

# Печь для пиццы STILLAG BRAVA



- i** Надежно
- i** Эффективно
- i** Безопасно
- i** Долговечно
- i** Эргономично

Итальянское  
вдохновение

# Печь для пиццы STILLAG BRAVA

**Ni** Выполнена из высококачественной нержавеющей стали


Возможность выпечки пиццы диаметром до 70 см

Под из натурального камня

Отличный обзор за счет панорамного остекления дверцы

Встроенные терморегуляторы Jumo с температурным режимом до 500°C \*

Раздельная регулировка температуры камеры и пода



Атермическая ручка

Термометр камеры Jumo \*

Термостат безопасности Jumo

Освещение камеры

Многофункциональный таймер \*\*



## Печь за 7 секунд!

Уникальный оптимизатор стоимости оперативно поможет с выбором печи для пиццы STILLAG BRAVA.

Подробнее на нашем сайте: [www.stillag.ru](http://www.stillag.ru)

\* Для печи с механическим управлением

\*\* Для печи с электронным управлением

	Brava 2-30/1	Brava 2-35/1	Brava 4-20/1	Brava 4-25/1	Brava 4-30/1	Brava 4-35/1
Производительность выпечки пиццы, шт.	2 ×  30 см	2 ×  35 см	4 ×  20 см 1 ×  40 см	4 ×  25 см 1 ×  50 см	4 ×  30 см 1 ×  60 см	4 ×  35 см 1 ×  70 см
Размеры камеры (ширина, глубина, высота), мм	620 × 310 × 170	720 × 360 × 170	420 × 420 × 170	520 × 520 × 170	620 × 620 × 170	720 × 720 × 170
Электропитание 50 / 60Hz, В	AC 230 / 400	AC 230 / 400	AC 230 / 400	AC 230 / 400	AC 230 / 400	AC 230 / 400
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3	3	4,3	4,3	5,2	5,2
Среднее потребление, кВт / час	1,2	1,4	1,7	1,8	2	2,2
Габариты (ширина, глубина, высота), мм	900 × 455 × 385	1000 × 505 × 385	700 × 565 × 385	800 × 665 × 385	900 × 765 × 385	1000 × 865 × 385
Масса нетто, кг	50	56	45	60	75	85
Диапазон регулировки температуры, С°	20-450	20-450	20-450	20-450	20-450	20-450
Тип управления	Электронное / механическое	Электронное / механическое	Электронное / механическое	Электронное / механическое	Электронное / механическое	Электронное / механическое
Термометр, С°	500	500	500	500	500	500
Материал пода	Натуральный камень	Натуральный камень	Натуральный камень	Натуральный камень	Натуральный камень	Натуральный камень
Подставка	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Количество ТЭН, шт.	3	3	4	4	5	5
Время разогрева до 300°C, мин.	35	35	35	35	35	35
Габариты с упаковкой (ширина, глубина, высота), мм	1000 × 555 × 540	1100 × 605 × 540	800 × 665 × 540	900 × 865 × 540	1000 × 865 × 540	1100 × 965 × 540
Масса брутто, кг	62	70	56	73	89	100

Подробнее на нашем сайте: [www.stillag.ru](http://www.stillag.ru)





+7 (813) 704-31-23

188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н,  
г. Всеволожск, ул. Индустриальная, д. 1а



[www.stillag.ru](http://www.stillag.ru)

